



MAPA DE ACABAMENTOS

PISOS ABAIXO DO SOLO

ESTACIONAMENTO

PAVIMENTOS	Revestimento epóxi, composto por pintura autoalisante da CIN, gama C-FLOOR E400 SL, sobre primário da UNNI, gama MONEPOX SG, em tom cinza claro. Pintura da marcação dos lugares de estacionamento na cor RAL7022.
PAREDES	Revestimento com reboco, em tom cinza claro.
TETOS	Pintura com tinta aquosa de dispersão vinílica da CIN, gama 12-720 C-CRYL W720 HB, em tom cinza claro.

ÁREAS TÉCNICAS

PAVIMENTOS	Pavimento contínuo em betão leve, com aplicação de verniz aquoso acetinado para betão da DYRUP, gama 5050.
PAREDES	Revestimento com reboco, em tom cinza claro.
TETOS	Pintura com tinta aquosa de dispersão vinílica da CIN, gama 12-720 C-CRYL W720 HB, em tom cinza claro.

SALA DOS LIXOS

PAVIMENTOS	Pavimento contínuo em betão leve, com aplicação de verniz aquoso acetinado para betão da DYRUP, gama 5050.
PAREDES	Revestimento com reboco, em tom cinza claro.
TETOS	Pintura com tinta aquosa de dispersão vinílica da CIN, gama 12-720 C-CRYL W720 HB, em tom cinza claro.

ARRECADAÇÕES

PAVIMENTOS	Revestimento epóxi, composto por pintura autoalisante da CIN, gama C-FLOOR E400 SL, sobre primário da UNNI, gama MONEPOX SG, em tom cinza claro.
PAREDES	Revestimento com reboco, em tom cinza claro.
TETOS	Pintura com tinta aquosa de dispersão vinílica da CIN, gama 12-720 C-CRYL W720 HB, em tom cinza claro.



VESTÍBULOS DE ELEVADORES

PAVIMENTOS	Revestimento epóxi, composto por pintura autoalisante da CIN, gama C-FLOOR E400 SL, sobre primário da UNNI, gama MONEPOX SG, em tom cinza claro.
PAREDES	Revestimento com argamassa estucada veneziana da GRAPHENSTONE, gama STUKI PREMIUM, na cor NCS S 3000-N.
TETOS	Tecto falso com placa de gesso cartonado, barrado e pintado com tinta aquosa de dispersão vinílica da CIN, gama 10-250 VINYLMATT, na cor NCS S 1002-Y.

ESCADAS

PAVIMENTOS	Pavimento contínuo em betão leve, com aplicação de verniz aquoso acetinado para betão da DYRUP, gama 5050.
PAREDES	Revestimento com reboco, na cor NCS S 3000-N.
TETOS	Verniz aquoso acetinado para betão da DYRUP, gama 5050, aplicado sobre betão existente.

SALA DO CONDOMÍNIO

PAVIMENTOS	Pavimento contínuo em betão leve, com aplicação de verniz aquoso acetinado para betão da DYRUP, gama 5050.
PAREDES	Revestimento com reboco, em tom cinza claro.
TETOS	Pintura com tinta aquosa de dispersão vinílica da CIN, gama 12-720 C-CRYL W720 HB, em tom cinza claro.

PISO 0

COMÉRCIO A

PAVIMENTOS	TOSCO
PAREDES	TOSCO
TETOS	TOSCO

COMÉRCIO B

PAVIMENTOS	TOSCO
PAREDES	TOSCO
TETOS	TOSCO

LOBBY DE ENTRADA - HABITAÇÃO

PAVIMENTOS	Pavimento da MARAZZI, gama MYSTONE SILVERSTONE, acabamento ANTRACITE e com dimensões de 120x60cm.
PAREDES	Revestimento com ripado de madeira ACCOYA, com acabamento em verniz mate.
TETOS	Tecto em ripado de madeira ACCOYA, com acabamento em verniz mate.



VESTÍBULOS DE ELEVADORES

PAVIMENTOS	Pavimento da MARAZZI, gama MYSTONE SILVERSTONE, acabamento ANTRACITE e com dimensões de 120x60cm.
PAREDES	Revestimento com reboco, na cor NCS S 3000-N.
TETOS	Verniz aquoso acetinado para betão da DYRUP, gama 5050, aplicado sobre betão existente.

ESCADAS

PAVIMENTOS	Pavimento contínuo em betão leve, com aplicação de verniz aquoso acetinado para betão da DYRUP, gama 5050.
PAREDES	Revestimento com reboco, na cor NCS S 3000-N.
TETOS	Verniz aquoso acetinado para betão da DYRUP, gama 5050, aplicado sobre betão existente.

PISO 1

VESTÍBULOS DE ELEVADORES / CIRCULAÇÃO

PAVIMENTOS	Pavimento da MARAZZI, gama MYSTONE SILVERSTONE, acabamento ANTRACITE e com dimensões de 120x60cm.
PAREDES	Revestimento com argamassa estucada veneziana da GRAPHENSTONE, gama STUKI PREMIUM, na cor NCS S 3000-N.
TETOS	Tecto falso com placa de gesso cartonado, barrado e pintado com tinta aquosa de dispersão vinílica da CIN, gama 10-250 VINYL MATT, na cor NCS S 1002-Y.

ESCADAS

PAVIMENTOS	Pavimento contínuo em betão leve, com aplicação de verniz aquoso acetinado para betão da DYRUP, gama 5050.
PAREDES	Revestimento com reboco, na cor NCS S 3000-N.
TETOS	Verniz aquoso acetinado para betão da DYRUP, gama 5050, aplicado sobre betão existente.

LOUNGE INTERIOR

PAVIMENTOS	Pavimento da MARAZZI, gama MYSTONE SILVERSTONE, acabamento ANTRACITE e com dimensões de 120x60cm.
PAREDES	Revestimento com ripado de madeira ACCOYA, com acabamento em verniz mate.
TETOS	Tecto em ripado de madeira ACCOYA, com acabamento em verniz mate.
PISCINA	Revestimento com azulejo manual da VIÚVA LAMEGO, em chacota ESP, em tom cinza claro e dimensão 10x10cm.



BALNEÁRIOS

PAVIMENTOS	Pavimento da MARAZZI, gama MYSTONE SILVERSTONE, acabamento ANTRACITE e com dimensões de 120x60cm.
PAREDES	Revestimento com argamassa estucada veneziana da GRAPHENSTONE, gama STUKI PREMIUM, na cor NCS S 3000-N. Zona molhada revestida com azulejo manual da VIÚVA LAMEGO, em chacoça ESP, em tom cinza claro e dimensão 10x10cm.
TETOS	Tecto falso com placa de gesso cartonado hidrófugo, barrado e pintado com tinta aquosa de dispersão vinílica da CIN, gama 10-200 CINACRYL ACETINADO, na cor NCS S 1002-Y.

GINÁSIO

PAVIMENTOS	Pavimento da MARAZZI, gama MYSTONE SILVERSTONE, acabamento ANTRACITE e com dimensões de 120x60cm.
PAREDES	Revestimento mural com espelho incolor.
TETOS	Verniz aquoso acetinado para betão da DYRUP, gama 5050, aplicado sobre betão existente.

ÁREAS TÉCNICAS

PAVIMENTOS	Pavimento contínuo em betão leve, com aplicação de verniz aquoso acetinado para betão da DYRUP, gama 5050.
PAREDES	Revestimento com reboco, na cor NCS S 3000-N.
TETOS	Verniz aquoso acetinado para betão da DYRUP, gama 5050, aplicado sobre betão existente.

PISO 1 - APARTAMENTOS

HALL/CIRCULAÇÃO

PAVIMENTOS	Soalho multicamadas de Carvalho da HAVWOOD, gama SEANA CLASSIC HW2076, acabamento a óleo e com dimensão de 207x2200x14mm.
PAREDES	Revestimento com argamassa estucada, na cor NCS S 1002-Y.
TETOS	Tecto falso com placa de gesso cartonado, barrado e pintado com tinta aquosa de dispersão vinílica da CIN, gama 10-250 VINYL MATT, na cor NCS S 1002-Y.

SALA DE ESTAR / DE JANTAR

PAVIMENTOS	Soalho multicamadas de Carvalho da HAVWOOD, gama SEANA CLASSIC HW2076, acabamento a óleo e com dimensão de 207x2200x14mm.
PAREDES	Revestimento com argamassa estucada, na cor NCS S 1002-Y.
TETOS	Tecto falso com placa de gesso cartonado, barrado e pintado com tinta aquosa de dispersão vinílica da CIN, gama 10-250 VINYL MATT, na cor NCS S 1002-Y.



COZINHA

PAVIMENTOS	Soalho multicamadas de Carvalho da HAVWOOD, gama SEANA CLASSIC HW2076, acabamento a óleo e com dimensão de 207x2200x14mm.
PAREDES	Revestimento com argamassa estucada, na cor NCS S 1002-Y.
TETOS	Tecto falso com placa de gesso cartonado, barrado e pintado com tinta aquosa de dispersão vinílica da CIN, gama 10-250 VINYL MATT, na cor NCS S 1002-Y.
MÓVEIS	Armários de cozinha lacados à cor NCS S 2502-Y, com acabamento mate acetinado, com puxadores perfilados e embutidos nas portas. Tapos e roda-tapos da NEOLITH-FUSION, gama RETROSTONE, com acabamento SILK.
EQUIPAMENTOS	Electrodomésticos da SMEG: Forno de 90cm integrável, em vidro preto/inox, ref.ª SF9390X1; Microondas de 60cm integrável, em vidro preto/inox, ref.ª MP322X1; Placa de indução de 90cm, com bordos rectos e em vidro preto, ref.ª SIM693WLD; Frigorífico combinado de encastrar, ref.ª C7280NEP1/S7323LFEP1; Congelador de encastrar, ref.ª S7220FNDP1; Máquina de lavar louça integrável, ref.ª STL22124.

LAVANDARIA

PAVIMENTOS	Soalho multicamadas de Carvalho da HAVWOOD, gama SEANA CLASSIC HW2076, acabamento a óleo e com dimensão de 207x2200x14mm. Pavimento da NEOLITH-FUSION, gama RETROSTONE, com acabamento SILK.
PAREDES	Revestimento com argamassa estucada, na cor NCS S 1002-Y.
TETOS	Tecto falso com placa de gesso cartonado, barrado e pintado com tinta aquosa de dispersão vinílica da CIN, gama 10-250 VINYL MATT, na cor NCS S 1002-Y.
MÓVEIS	Armários de cozinha lacados à cor NCS S 2502-Y, com acabamento mate acetinado, com puxadores perfilados e embutidos nas portas. Tapos e roda-tapos da NEOLITH-FUSION, gama RETROSTONE, com acabamento SILK.
EQUIPAMENTOS	Electrodomésticos da SMEG: Máquina de lavar roupa, ref.ª WHT712EIN; Máquina de secar roupa, ref.ª DHT71EIN.

QUARTOS / SUITES

PAVIMENTOS	Soalho multicamadas de Carvalho da HAVWOOD, gama SEANA CLASSIC HW2076, acabamento a óleo e com dimensão de 207x2200x14mm.
PAREDES	Revestimento com argamassa estucada, na cor NCS S 1002-Y.
TETOS	Tecto falso com placa de gesso cartonado, barrado e pintado com tinta aquosa de dispersão vinílica da CIN, gama 10-250 VINYL MATT, na cor NCS S 1002-Y.



INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

PAVIMENTOS	Pavimento da MARAZZI, gama BLOCK WHITE, nas zonas secas. Pavimento da STONE CERAMIC, gama SÉRIE NORIE, nas zonas molhadas.
PAREDES	Revestimento com argamassa estucada veneziana, da GRAPHESTONE, gama STUKI PREMIUM, na cor NCS S 3000-N, nas zonas secas. Revestimento da STONE CERAMIC, gama SÉRIE NORIE, nas zonas molhadas
TETOS	Tecto falso com placa de gesso cartonado, barrado e pintado com tinta aquosa de dispersão vinílica da CIN, gama 10-250 VINYL MATT, na cor NCS S 1002-Y.

PISOS 2 A 9 - APARTAMENTOS

VESTÍBULOS DE ELEVADORES

PAVIMENTOS	Pavimento da MARAZZI, gama MYSTONE SILVERSTONE, acabamento ANTRACITE e com dimensões de 120x60cm. Soalho multicamadas de Carvalho da HAVWOOD, gama SEANA CLASSIC HW2076, acabamento a óleo e com dimensão de 207x2200x14mm.
PAREDES	Revestimento com argamassa estucada veneziana da GRAPHESTONE, gama STUKI PREMIUM, na cor NCS S 3000-N.
TETOS	Tecto falso com placa de gesso cartonado, barrado e pintado com tinta aquosa de dispersão vinílica da CIN, gama 10-250 VINYL MATT, na cor NCS S 1002-Y.

ESCADAS

PAVIMENTOS	Pavimento contínuo em betão leve, com aplicação de verniz aquoso acetinado para betão da DYRUP, gama 5050.
PAREDES	Revestimento com reboco, na cor NCS S 3000-N.
TETOS	Verniz aquoso acetinado para betão da DYRUP, gama 5050, aplicado sobre betão existente.

HALL/CIRCULAÇÃO

PAVIMENTOS	Soalho multicamadas de Carvalho da HAVWOOD, gama SEANA CLASSIC HW2076, acabamento a óleo e com dimensão de 207x2200x14mm.
PAREDES	Revestimento com argamassa estucada, na cor NCS S 1002-Y.
TETOS	Tecto falso com placa de gesso cartonado, barrado e pintado com tinta aquosa de dispersão vinílica da CIN, gama 10-250 VINYL MATT, na cor NCS S 1002-Y.

SALA DE ESTAR / DE JANTAR

PAVIMENTOS	Soalho multicamadas de Carvalho da HAVWOOD, gama SEANA CLASSIC HW2076, acabamento a óleo e com dimensão de 207x2200x14mm.
PAREDES	Revestimento com argamassa estucada, na cor NCS S 1002-Y.
TETOS	Tecto falso com placa de gesso cartonado, barrado e pintado com tinta aquosa de dispersão vinílica da CIN, gama 10-250 VINYL MATT, na cor NCS S 1002-Y.



COZINHA

PAVIMENTOS	Soalho multicamadas de Carvalho da HAVWOOD, gama SEANA CLASSIC HW2076, acabamento a óleo e com dimensão de 207x2200x14mm.
PAREDES	Revestimento com argamassa estucada, na cor NCS S 1002-Y.
TETOS	Tecto falso com placa de gesso cartonado, barrado e pintado com tinta aquosa de dispersão vinílica da CIN, gama 10-250 VINYL MATT, na cor NCS S 1002-Y.
MÓVEIS	Armários de cozinha lacados à cor NCS S 2502-Y, com acabamento mate acetinado, com puxadores perfilados e embutidos nas portas. Tampo e roda-tampo da NEOLITH-FUSION, gama RETROSTONE, com acabamento SILK.
EQUIPAMENTOS	Electrodomésticos da SMEG: Forno de 90cm integrável, em vidro preto/inox, ref.ª SF9390X1; Microondas de 60cm integrável, em vidro preto/inox, ref.ª MP322X1; Placa de indução de 90cm, com bordos rectos e em vidro preto, ref.ª SIM693WLD; Frigorífico combinado de encastrar, ref.ª C7280NEP1/S7323LFEP1; Congelador de encastrar, ref.ª S7220FNDP1; Máquina de lavar louça integrável, ref.ª STL22124.

LAVANDARIA

PAVIMENTOS	Soalho multicamadas de Carvalho da HAVWOOD, gama SEANA CLASSIC HW2076, acabamento a óleo e com dimensão de 207x2200x14mm. Pavimento da NEOLITH-FUSION, gama RETROSTONE, com acabamento SILK.
PAREDES	Revestimento com argamassa estucada, na cor NCS S 1002-Y.
TETOS	Tecto falso com placa de gesso cartonado, barrado e pintado com tinta aquosa de dispersão vinílica da CIN, gama 10-250 VINYL MATT, na cor NCS S 1002-Y.
MÓVEIS	Armários de lavandaria lacados à cor NCS S 2502-Y, com acabamento mate acetinado, com puxadores embutidos nas portas. Tampo e roda-tampo da NEOLITH-FUSION, gama RETROSTONE, com acabamento SILK.
EQUIPAMENTOS	Electrodomésticos da SMEG: Máquina de lavar roupa, ref.ª WHT712EIN; Máquina de secar roupa, ref.ª DHT71EIN.

QUARTOS / SUITES

PAVIMENTOS	Soalho multicamadas de Carvalho da HAVWOOD, gama SEANA CLASSIC HW2076, acabamento a óleo e com dimensão de 207x2200x14mm.
PAREDES	Revestimento com argamassa estucada, na cor NCS S 1002-Y.
TETOS	Tecto falso com placa de gesso cartonado, barrado e pintado com tinta aquosa de dispersão vinílica da CIN, gama 10-250 VINYL MATT, na cor NCS S 1002-Y.



INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

PAVIMENTOS	Pavimento da MARAZZI, gama BLOCK WHITE, nas zonas secas. Pavimento da STONE CERAMIC, gama SÉRIE NORIE, nas zonas molhadas.
PAREDES	Revestimento com argamassa estucada veneziana, da GRAPHESTONE, gama STUKI PREMIUM, na cor NCS S 3000-N, nas zonas secas. Revestimento da STONE CERAMIC, gama SÉRIE NORIE, nas zonas molhadas
TETOS	Tecto falso com placa de gesso cartonado, barrado e pintado com tinta aquosa de dispersão vinílica da CIN, gama 10-250 VINYL MATT, na cor NCS S 1002-Y.

PISOS 10 E 11 - APARTAMENTOS

VESTÍBULOS DE ELEVADORES

PAVIMENTOS	Pavimento da MARAZZI, gama MYSTONE SILVERSTONE, acabamento ANTRACITE e com dimensões de 120x60cm. Soalho multicamadas de Carvalho da HAVWOOD, gama SEANA CLASSIC HW2076, acabamento a óleo e com dimensão de 207x2200x14mm.
PAREDES	Revestimento com argamassa estucada veneziana da GRAPHESTONE, gama STUKI PREMIUM, na cor NCS S 3000-N.
TETOS	Tecto falso com placa de gesso cartonado, barrado e pintado com tinta aquosa de dispersão vinílica da CIN, gama 10-250 VINYL MATT, na cor NCS S 1002-Y.

ESCADAS

PAVIMENTOS	Pavimento contínuo em betão leve, com aplicação de verniz aquoso acetinado para betão da DYRUP, gama 5050.
PAREDES	Revestimento com reboco, na cor NCS S 3000-N.
TETOS	Verniz aquoso acetinado para betão da DYRUP, gama 5050, aplicado sobre betão existente.

HALL/CIRCULAÇÃO

PAVIMENTOS	Soalho multicamadas de Carvalho da HAVWOOD, gama SEANA CLASSIC HW2076, acabamento a óleo e com dimensão de 207x2200x14mm.
PAREDES	Revestimento com argamassa estucada, na cor NCS S 1002-Y.
TETOS	Tecto falso com placa de gesso cartonado, barrado e pintado com tinta aquosa de dispersão vinílica da CIN, gama 10-250 VINYL MATT, na cor NCS S 1002-Y.

SALA DE ESTAR / DE JANTAR

PAVIMENTOS	Soalho multicamadas de Carvalho da HAVWOOD, gama SEANA CLASSIC HW2076, acabamento a óleo e com dimensão de 207x2200x14mm.
PAREDES	Revestimento com argamassa estucada, na cor NCS S 1002-Y.
TETOS	Tecto falso com placa de gesso cartonado, barrado e pintado com tinta aquosa de dispersão vinílica da CIN, gama 10-250 VINYL MATT, na cor NCS S 1002-Y.



COZINHA

PAVIMENTOS	Soalho multicamadas de Carvalho da HAVWOOD, gama SEANA CLASSIC HW2076, acabamento a óleo e com dimensão de 207x2200x14mm.
PAREDES	Revestimento com argamassa estucada, na cor NCS S 1002-Y.
TETOS	Tecto falso com placa de gesso cartonado, barrado e pintado com tinta aquosa de dispersão vinílica da CIN, gama 10-250 VINYL MATT, na cor NCS S 1002-Y.
MÓVEIS	Armários de cozinha lacados à cor NCS S 2502-Y, com acabamento mate acetinado, com puxadores perfilados e embutidos nas portas. Tampo e roda-tampo da NEOLITH-FUSION, gama RETROSTONE, com acabamento SILK.
EQUIPAMENTOS	Electrodomésticos da SMEG: Forno de 90cm integrável, em vidro preto/inox, ref.ª SF9390X1; Microondas de 60cm integrável, em vidro preto/inox, ref.ª MP322X1; Placa de indução de 90cm, com bordos rectos e em vidro preto, ref.ª SIM693WLD; Frigorífico combinado de encaixe, ref.ª C7280NEP1/S7323LFEP1; Congelador de encaixe, ref.ª S7220FNDP1; Máquina de lavar louça integrável, ref.ª STL22124.

LAVANDARIA

PAVIMENTOS	Soalho multicamadas de Carvalho da HAVWOOD, gama SEANA CLASSIC HW2076, acabamento a óleo e com dimensão de 207x2200x14mm. Pavimento da NEOLITH-FUSION, gama RETROSTONE, com acabamento SILK.
PAREDES	Revestimento com argamassa estucada, na cor NCS S 1002-Y.
TETOS	Tecto falso com placa de gesso cartonado, barrado e pintado com tinta aquosa de dispersão vinílica da CIN, gama 10-250 VINYL MATT, na cor NCS S 1002-Y.
MÓVEIS	Armários de lavandaria lacados à cor NCS S 2502-Y, com acabamento mate acetinado, com puxadores embutidos nas portas. Tampo e roda-tampo da NEOLITH-FUSION, gama RETROSTONE, com acabamento SILK.
EQUIPAMENTOS	Electrodomésticos da SMEG: Máquina de lavar roupa, ref.ª WHT712EIN; Máquina de secar roupa, ref.ª DHT71EIN.

QUARTOS / SUITES

PAVIMENTOS	Soalho multicamadas de Carvalho da HAVWOOD, gama SEANA CLASSIC HW2076, acabamento a óleo e com dimensão de 207x2200x14mm.
PAREDES	Revestimento com argamassa estucada, na cor NCS S 1002-Y.
TETOS	Tecto falso com placa de gesso cartonado, barrado e pintado com tinta aquosa de dispersão vinílica da CIN, gama 10-250 VINYL MATT, na cor NCS S 1002-Y.



INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

PAVIMENTOS	Pavimento da MARAZZI, gama BLOCK WHITE, nas zonas secas. Pavimento da STONE CERAMIC, gama SÉRIE NORIE, nas zonas molhadas.
PAREDES	Revestimento com argamassa estucada veneziana, da GRAPHESTONE, gama STUKI PREMIUM, na cor NCS S 3000-N, nas zonas secas. Revestimento da STONE CERAMIC, gama SÉRIE NORIE, nas zonas molhadas
TETOS	Tecto falso com placa de gesso cartonado, barrado e pintado com tinta aquosa de dispersão vinílica da CIN, gama 10-250 VINYL MATT, na cor NCS S 1002-Y.

DEFINIÇÕES GERAIS

CARPINTARIAS

ARMÁRIOS E ROUPEIROS	Armários e roupeiros em MDF com acabamento mate exterior lacado à cor NCS S 1002-Y e interiores em folha EGGER H1867, com altura total do pé-direito do compartimento, iluminação em calha LED e ferragens da JNF EM AÇO INOX SATINADO.
PORTAS DE ENTRADA	Porta de segurança com sistema corta-fogo CF30, com acabamento lacado acetinado NCS S 3000-N no lado exterior e NCS S 1002-Y no lado interior, fechadura de segurança com 3 pontos, visor grande ocular e ferragens do fabricante.
PORTAS INTERIORES	Portas interiores em MDF, batentes e pivotantes, com acabamento lacado acetinado à cor NCS S 1002-Y, com altura total do pé-direito do compartimento e ferragens da JNF em aço inox satinado.

DOMÓTICA

DOMÓTICA	Sistema KNX da DOME4U, com controlo de iluminação, ar-condicionado, motorização de cortinas black-out, vídeo-porteiro e sistema audio-visual (opcional).
----------	--

EXTERIOR

FACHADAS	Revestimento com reboco de cal apagada da NOVACOLOR, gama MARMORINO KS 15142, em tom cinza claro; Azulejo manual da VIÚVA LAMEGO, em chacota ESP, em tom cinza claro e dimensão 30x7.5cm (Pisos 2 a 9 da fachada principal); Azulejo manual da VIÚVA LAMEGO, em chacota ESP, na cor preto mate e dimensão 30x7.5cm (Pisos 0 e 1 da fachada principal); Caixilharia exterior em alumínio dos sistemas SLIMPATIO 68, CW 50-SC e CS 77 da REYNAERS, com acabamento anodizado P1B e com vidro duplo incolor da SAINT-GOBAIN GLASS.
TERRAÇOS	Pavimento em lajetas lisas de betão, com dimensão de 70x20cm; Guardas de vidro embutidas no pavimento, da REYNAERS.
VARANDAS	Pavimento em betão leve da UNIBETÃO, gama UNIDECOR LISO, com acabamento em verniz de poliuretano acetinado da SECIL, gama MICRO ART AD 50; Guardas de vidro embutidas no pavimento, da REYNAERS.
PISCINAS	Revestimento com azulejo manual da VIÚVA LAMEGO, em chacota ESP, em tom cinza claro e dimensão 10x10cm.



NOTA MUITO IMPORTANTE

1. Todas as dimensões apresentadas são em elementos imperiais e métricos.
2. Todos os materiais e dimensões são aproximados.
3. A informação disponibilizada está sujeita a alterações sem aviso prévio, a critério absoluto do Promotor.
4. O Promotor reserva-se o direito de fazer revisões / alterações aos elementos disponibilizados, a seu exclusivo critério e sem qualquer responsabilidade ou ónus.