

[illegible]

[illegible]

Fração A R/Chão T3			COMPARTIMENTOS	Hall	Circulação	Sala/Kitchenette	Quarto 1	Quarto 2	Quarto 3	Closet	I.S. 1	I.S. 2	I.S. 3	Terraço
REF.	MATERIAIS	IMAGEM												
S7	Sistema de duche tipo BRUMA , série Leaf com braço ajustável, chuveiro fixo UltraThin com Ø250mm em inox, bicha de chuveiro Lux, chuveiro mão <i>EmotionSPA</i> e rampa de duche (Ref. 167 270 5CR), acabamento cromado.													
S8	Torneira alta monocomando de lavatório, acabamento cromado, tipo BRUMA , série Leaf (Ref. 167 210 1CR), com válvula automática.													
S9	Torneira monocomando de bidé, acabamento cromado, tipo BRUMA , série Leaf (Ref. 167 020 1CR), com válvula automática.													
S10	Espelho anti-humidade colocado a 2cm da parede, permitindo a aplicação de fitas LED na zona superior e inferior do mesmo. Dimensões conforme desenhos de pormenorização.													
S11	Divisória para duche (de canto) com 2 portas de correr e 2 portas fixas, tipo ITALBOX , Série Benedita , com ferragens cromadas e vidro temperado de 6mm com acabamento "transparente". Dimensões conforme desenhos de pormenorização.													
S12	Divisória para banheira com 1 porta fixa, tipo ITALBOX , Série ARQ620 , com ferragens cromadas e vidro temperado de 6mm com acabamento "transparente". Dimensões conforme desenhos de pormenorização.													
S13	Armários com estrutura interior em linho e frentes, nichos e ilhargas em termolaminado tipo EGGER , série Perfect Sense White , acabamento mate, com puxadores recortados na cor branco, para aplicação de bancada de quartz tipo SILESTONE , Ref. Iconic White com 12mm de espessura. Dimensões conforme desenhos de pormenorização.													

[illegible]

[illegible]

Fração A R/Chão T3			COMPARTIMENTOS	Hall	Circulação	Sala/Kitchenette	Quarto 1	Quarto 2	Quarto 3	Closet	I.S. 1	I.S. 2	I.S. 3	Terraço
REF.	MATERIAIS	IMAGEM												
X5	Sanca de Luz indireta com fita LED, VTac, ref. SMD3014, 204Led's/mL, 12v, 18w, 3000k.													
X6	Projektor de parede LED estanque tipo TROMILUX , série 2041 , na cor grafite.													
X7	Roupeiros embutidos com estrutura e frentes de gavetas de melamina de 19mm com acabamento a linho, gavetas com abertura total e corrediças de fecho amortecido, frentes e ilhargas em termolaminado tipo EGGER , série Perfect Sense White , acabamento mate. Dimensões conforme desenhos de pormenorização.													

Notas

01. Todos os pavimentos e paredes devem seguir a estereotomia indicada nos desenhos de pormenorização.
02. Todos os tetos em gesso cartonado incluem alheta de 1cm de profundidade em perfil de alumínio lacado à cor do teto.
03. Todos as paredes devem incluir alheta de 1cm de profundidade na ligação com o teto.
04. Todas as medidas deverão ser verificadas em obra.

Mapa de Acabamentos

Cacilhas Bay

[illegible]

Mapa de Acabamentos

Cacilhas Bay

[illegible]

Fração B R/Chão T2			COMPARTIMENTOS								
REF.	MATERIAIS	IMAGEM		Hall	Circulação	Sala/Kitchenette	Quarto 1	Quarto 2	Closet	I.S. 1	I.S. 2
X5	Sanca de Luz indireta com fita LED, VTac, ref. SMD3014, 204Led's/mL, 12v, 18w, 3000k.										
X6	Projektor de parede LED estanque tipo TROMILUX , série 2041 , na cor grafite.										
X7	Roupeiros embutidos com estrutura e frentes de gavetas de melamina de 19mm com acabamento a linho, gavetas com abertura total e corrediças de fecho amortecido, frentes e ilhargas em termolaminado tipo EGGER , série Perfect Sense White , acabamento mate. Dimensões conforme desenhos de pormenorização.										

- Notas**
- 01. Todos os pavimentos e paredes devem seguir a estereotomia indicada nos desenhos de pormenorização.
 - 02. Todos os tetos em gesso cartonado incluem alheta de 1cm de profundidade em perfil de alumínio lacado à cor do teto.
 - 03. Todos as paredes devem incluir alheta de 1cm de profundidade na ligação com o teto.
 - 04. Todas as medidas deverão ser verificadas em obra.

Mapa de Acabamentos

Cacilhas Bay

[illegible]

Mapa de Acabamentos

Cacilhas Bay

[illegible]

Mapa de Acabamentos

Cacilhas Bay

Fração C R/Chão												
T2			COMPARTIMENTOS	Hall	Circulação	Sala/Kitchenette	Quarto 1	Quarto 2	Closet	I.S. 1	I.S. 2	Terraço
REF.	MATERIAIS	IMAGEM										
S7	Sistema de duche tipo BRUMA , série Leaf com braço ajustável, chuveiro fixo UltraThin com Ø250mm em inox, bicha de chuveiro Lux, chuveiro mão <i>EmotionSPA</i> e rampa de duche (Ref. 167 270 5CR), acabamento cromado.											
S8	Torneira alta monocomando de lavatório, acabamento cromado, tipo BRUMA , série Leaf (Ref. 167 210 1CR), com válvula automática.											
S9	Torneira monocomando de bidé, acabamento cromado, tipo BRUMA , série Leaf (Ref. 167 020 1CR), com válvula automática.											
S10	Espelho anti-humidade colocado a 2cm da parede, permitindo a aplicação de fitas LED na zona superior e inferior do mesmo. Dimensões conforme desenhos de pormenorização.											
S11	Divisória para duche (de canto) com 2 portas de correr e 2 portas fixas, tipo ITALBOX , Série Benedita , com ferragens cromadas e vidro temperado de 6mm com acabamento "transparente". Dimensões conforme desenhos de pormenorização.											
S12	Divisória para banheira com 1 porta fixa, tipo ITALBOX , Série ARQ620 , com ferragens cromadas e vidro temperado de 6mm com acabamento "transparente". Dimensões conforme desenhos de pormenorização.											
S13	Armários com estrutura interior em linho e frentes, nichos e ilhargas em termolaminado tipo EGGER , série Perfect Sense White , acabamento mate, com puxadores recortados na cor branco, para aplicação de bancada de quartz tipo SILESTONE , Ref. Iconic White com 12mm de espessura. Dimensões conforme desenhos de pormenorização.											

Mapa de Acabamentos

Cacilhas Bay

[illegible]

Fração C R/Chão T2			COMPARTIMENTOS	Hall	Circulação	Sala/Kitchenette	Quarto 1	Quarto 2	Closet	I.S. 1	I.S. 2	Terraço
REF.	MATERIAIS	IMAGEM										
X5	Sanca de Luz indireta com fita LED, VTac, ref. SMD3014, 204Led's/mL, 12v, 18w, 3000k.											
X6	Projektor de parede LED estanque tipo TROMILUX , série 2041 , na cor grafite.											
X7	Roupeiros embutidos com estrutura e frentes de gavetas de melamina de 19mm com acabamento a linho, gavetas com abertura total e corrediças de fecho amortecido, frentes e ilhargas em termolaminado tipo EGGER , série Perfect Sense White , acabamento mate. Dimensões conforme desenhos de pormenorização.											

- Notas**
- 01. Todos os pavimentos e paredes devem seguir a estereotomia indicada nos desenhos de pormenorização.
 - 02. Todos os tetos em gesso cartonado incluem alheta de 1cm de profundidade em perfil de alumínio lacado à cor do teto.
 - 03. Todos as paredes devem incluir alheta de 1cm de profundidade na ligação com o teto.
 - 04. Todas as medidas deverão ser verificadas em obra.

Mapa de Acabamentos

Cacilhas Bay

[illegible]

Mapa de Acabamentos

Cacilhas Bay

[illegible]

Mapa de Acabamentos

Cacilhas Bay

[illegible]

Mapa de Acabamentos

Cacilhas Bay

[illegible]

Mapa de Acabamentos

Cacilhas Bay

[illegible]

Fração Q Piso 4 T3			COMPARTIMENTOS													
REF.	MATERIAIS	IMAGEM		Hall	Circulação	Sala	Cozinha	Quarto 1	Quarto 2	Quarto 3	I.S. 1	I.S. 2	I.S. 3	Terraço	Varanda	
X5	Sanca de Luz indireta com fita LED, VTac, ref. SMD3014, 204Led's/mL, 12v, 18w, 3000k.															
X6	Projektor de parede LED estanque tipo TROMILUX , série 2041 , na cor grafite.															
X7	Roupeiros embutidos com estrutura e frentes de gavetas de melamina de 19mm com acabamento a linho, gavetas com abertura total e corrediças de fecho amortecido, frentes e ilhargas em termolaminado tipo EGGER , série Perfect Sense White , acabamento mate. Dimensões conforme desenhos de pormenorização.															

- Notas**
- 01. Todos os pavimentos e paredes devem seguir a estereotomia indicada nos desenhos de pormenorização.
 - 02. Todos os tetos em gesso cartonado incluem alheta de 1cm de profundidade em perfil de alumínio lacado à cor do teto.
 - 03. Todos as paredes devem incluir alheta de 1cm de profundidade na ligação com o teto.
 - 04. Todas as medidas deverão ser verificadas em obra.

Mapa de Acabamentos

Cacilhas Bay

[illegible]

Mapa de Acabamentos

Cacilhas Bay

[illegible]

Mapa de Acabamentos

Cacilhas Bay

[illegible]

Mapa de Acabamentos

Cacilhas Bay

[illegible]

Frações D, H e M Pisos 1, 2 e 3 T2			COMPARTIMENTOS	Hall	Circulação	Sala/Kitchenette	Quarto 1	Quarto 2	Closet	I.S. 1	I.S. 2	Varandas
REF.	MATERIAIS	IMAGEM										
X5	Sanca de Luz indireta com fita LED, VTac, ref. SMD3014, 204Led's/mL, 12v, 18w, 3000k.											
X6	Projektor de parede LED estanque tipo TROMILUX , série 2041 , na cor grafite.											
X7	Roupeiros embutidos com estrutura e frentes de gavetas de melamina de 19mm com acabamento a linho, gavetas com abertura total e corrediças de fecho amortecido, frentes e ilhargas em termolaminado tipo EGGER , série Perfect Sense White , acabamento mate. Dimensões conforme desenhos de pormenorização.											

- Notas**
- 01. Todos os pavimentos e paredes devem seguir a estereotomia indicada nos desenhos de pormenorização.
 - 02. Todos os tetos em gesso cartonado incluem alheta de 1cm de profundidade em perfil de alumínio lacado à cor do teto.
 - 03. Todos as paredes devem incluir alheta de 1cm de profundidade na ligação com o teto.
 - 04. Todas as medidas deverão ser verificadas em obra.

Mapa de Acabamentos

Cacilhas Bay

[illegible]

Mapa de Acabamentos

Cacilhas Bay

[illegible]

Mapa de Acabamentos

Cacilhas Bay

[illegible]

Mapa de Acabamentos

Cacilhas Bay

[illegible]

Mapa de Acabamentos

Cacilhas Bay

[illegible]

Frações E, I e N Pisos 1, 2 e 3 T2			COMPARTIMENTOS	Hall	Circulação	Sala	Cozinha	Quarto 1	Quarto 2	Closet	I.S. 1	I.S. 2	Varandas
REF.	MATERIAIS	IMAGEM											
X5	Sanca de Luz indireta com fita LED, VTac, ref. SMD3014, 204Led's/mL, 12v, 18w, 3000k.												
X6	Projektor de parede LED estanque tipo TROMILUX , série 2041 , na cor grafite.												
X7	Roupeiros embutidos com estrutura e frentes de gavetas de melamina de 19mm com acabamento a linho, gavetas com abertura total e corrediças de fecho amortecido, frentes e ilhargas em termolaminado tipo EGGER , série Perfect Sense White , acabamento mate. Dimensões conforme desenhos de pormenorização.												

- Notas**
- 01. Todos os pavimentos e paredes devem seguir a estereotomia indicada nos desenhos de pormenorização.
 - 02. Todos os tetos em gesso cartonado incluem alheta de 1cm de profundidade em perfil de alumínio lacado à cor do teto.
 - 03. Todos as paredes devem incluir alheta de 1cm de profundidade na ligação com o teto.
 - 04. Todas as medidas deverão ser verificadas em obra.

Mapa de Acabamentos

Cacilhas Bay

[illegible]

Mapa de Acabamentos

Cacilhas Bay

[illegible]

Mapa de Acabamentos

Cacilhas Bay

Frações F, J e O Pisos 1, 2 e 3													
T2			COMPARTIMENTOS	Hall	Circulação	Sala	Cozinha	Quarto 1	Quarto 2	Closet	I.S. 1	I.S. 2	Varanda
REF.	MATERIAIS	IMAGEM											
S7	Sistema de duche tipo BRUMA , série Leaf com braço ajustável, chuveiro fixo UltraThin com Ø250mm em inox, bicha de chuveiro Lux, chuveiro mão <i>EmotionSPA</i> e rampa de duche (Ref. 167 270 5CR), acabamento cromado.												
S8	Torneira alta monocomando de lavatório, acabamento cromado, tipo BRUMA , série Leaf (Ref. 167 210 1CR), com válvula automática.												
S9	Torneira monocomando de bidé, acabamento cromado, tipo BRUMA , série Leaf (Ref. 167 020 1CR), com válvula automática.												
S10	Espelho anti-humidade colocado a 2cm da parede, permitindo a aplicação de fitas LED na zona superior e inferior do mesmo. Dimensões conforme desenhos de pormenorização.												
S11	Divisória para duche (de canto) com 2 portas de correr e 2 portas fixas, tipo ITALBOX , Série Benedita , com ferragens cromadas e vidro temperado de 6mm com acabamento "transparente". Dimensões conforme desenhos de pormenorização.												
S12	Divisória para banheira com 1 porta fixa, tipo ITALBOX , Série ARQ620 , com ferragens cromadas e vidro temperado de 6mm com acabamento "transparente". Dimensões conforme desenhos de pormenorização.												
S13	Armários com estrutura interior em linho e frentes, nichos e ilhargas em termolaminado tipo EGGER , série Perfect Sense White , acabamento mate, com puxadores recortados na cor branco, para aplicação de bancada de quartz tipo SILESTONE , Ref. Iconic White com 12mm de espessura. Dimensões conforme desenhos de pormenorização.												

Mapa de Acabamentos

Cacilhas Bay

[illegible]

Mapa de Acabamentos

Cacilhas Bay

[illegible]

Frações F, J e O Pisos 1, 2 e 3 T2			COMPARTIMENTOS	Hall	Circulação	Sala	Cozinha	Quarto 1	Quarto 2	Closet	I.S. 1	I.S. 2	Varanda
REF.	MATERIAIS	IMAGEM											
X5	Sanca de Luz indireta com fita LED, VTac, ref. SMD3014, 204Led's/mL, 12v, 18w, 3000k.												
X6	Projektor de parede LED estanque tipo TROMILUX , série 2041 , na cor grafite.												
X7	Roupeiros embutidos com estrutura e frentes de gavetas de melamina de 19mm com acabamento a linho, gavetas com abertura total e corrediças de fecho amortecido, frentes e ilhargas em termolaminado tipo EGGER , série Perfect Sense White , acabamento mate. Dimensões conforme desenhos de pormenorização.												

- Notas**
- 01. Todos os pavimentos e paredes devem seguir a estereotomia indicada nos desenhos de pormenorização.
 - 02. Todos os tetos em gesso cartonado incluem alheta de 1cm de profundidade em perfil de alumínio lacado à cor do teto.
 - 03. Todos as paredes devem incluir alheta de 1cm de profundidade na ligação com o teto.
 - 04. Todas as medidas deverão ser verificadas em obra.

Mapa de Acabamentos

Cacilhas Bay

[illegible]

Mapa de Acabamentos

Cacilhas Bay

[illegible]

Mapa de Acabamentos

Cacilhas Bay

[illegible]

Frações G, L e P Pisos 1, 2 e 3 T2			COMPARTIMENTOS	Hall	Circulação	Sala/Kitchenette	Quarto 1	Quarto 2	Closet	I.S. 1	I.S. 2	Varandas
REF.	MATERIAIS	IMAGEM										
X5	Sanca de Luz indireta com fita LED, VTac, ref. SMD3014, 204Led's/mL, 12v, 18w, 3000k.											
X6	Projektor de parede LED estanque tipo TROMILUX , série 2041 , na cor grafite.											
X7	Roupeiros embutidos com estrutura e frentes de gavetas de melamina de 19mm com acabamento a linho, gavetas com abertura total e corrediças de fecho amortecido, frentes e ilhargas em termolaminado tipo EGGER , série Perfect Sense White , acabamento mate. Dimensões conforme desenhos de pormenorização.											

- Notas**
- 01. Todos os pavimentos e paredes devem seguir a estereotomia indicada nos desenhos de pormenorização.
 - 02. Todos os tetos em gesso cartonado incluem alheta de 1cm de profundidade em perfil de alumínio lacado à cor do teto.
 - 03. Todos as paredes devem incluir alheta de 1cm de profundidade na ligação com o teto.
 - 04. Todas as medidas deverão ser verificadas em obra.