MAPA DE ACABAMENTOS:

INTERIOR DO APARTAMENTO

Sala e corredor dos quartos

Pavimento flutuante finsa ref: finfloor 12 carvalho ou equivalente.

Tetos em gesso cartonado pintado com tinta especial para tectos, da marca cin ou equivalente, na cor branca.

Paredes pintadas com tinta cin vinylmatt ou equivalente, na cor branca.

Portas em mdf lacado na cor branca.

Rodapés em PVC expandido maciço na cor branca.

Focos painel led slim 5w do tipo LED 7 de acordo com a planta de tetos.

Material de manobra marca Efapel modelo logus 90 branco ou legrand niloé step.

Quartos

Pavimento flutuante finsa ref: finfloor 12 carvalho ou equivalente.

Tetos em gesso cartonado pintado com tinta especial para tectos, da marca cin ou equivalente, na cor branca.

Paredes pintadas com tinta cin vinylmatt ou equivalente, na cor branca.

Portas em mdf lacado na cor branca.

Rodapés em PVC expandido maciço na cor branca.

Focos painel led slim 5w do tipo LED 7 de acordo com a planta de tetos.

Material de manobra marca Efapel modelo logus 90 branco ou legrand niloé step.

Cozinha

Pavimento flutuante finsa ref: finfloor 12 carvalho ou equivalente.

Paredes pintadas a tinta cin cynacryl ou equivalente, na cor branca mate.

Tetos em gesso cartonado pintado com tinta especial para tectos, da marca cin ou equivalente, na cor branca.

Armários de cozinha inferior e superior, com acabamento exterior lacado e interior em melanina cor clara. Rodapé em pvc com acabamento em folha de alumínio. Tampo em compac quartz. Contra tampo em material cerâmico ref: Mystic Pearl (14x14) da aleluia ceramics ou equivelente. Lava-louça em inox. Torneira misturadora sanitana brasil ou equivalente.

Placa de indução Balay ref: 3EB861EN ou equivalente, exaustor Balay ref: 3BT263MX ou equivalente, forno Balay ref: 3HB4131X3 ou equivalente, máquina de lavar louça Balay ref: 3VS506BP ou equivalente, frigorifico combinado da marca Teka ref: NFL 355 WH ou equivalente e máquina de lavar/secar da marca balay ref: 3TW094B ou equivalente.

Focos painel led slim 12w do tipo LED 7 de acordo com a planta de tetos.

Material de manobra marca Efapel modelo logus 90 branco ou legrand niloé step.

Casas de Banho

Pavimento em cerâmico da Geotiles serie Portland marfil(60x60) ou equivalente.

Tetos em gesso cartonado pintado com tinta especial para tectos, da marca cin ou equivalente, na cor branca.

Paredes com lambrim em cerâmico Cinca serie chroma verde argila (7,5x45) ou equivalente e pintadas com tinta cin cynacryl ou equivalente, na cor branca.

Espelho sobre móvel do lavatório cristal 5mm colado.

Móvel Wc sanitana modelo maple cor nogueira incluindo lavatório ou equivalente.

Sanita ao solo com tanque encastrado sanitana pop art e placa de descarga ou equivalente.

Torneiras misturadoras sanitana bloom ou equivalente.

Base de duche da Sanitana modelo Strat braco ou equivalente.

Focos painel led slim 5w do tipo LED 7 de acordo com a planta de tetos.

Material de manobra marca Efapel modelo logus 90 branco ou legrand niloé step.

Carpintarias

Portas e aros com acabamento lacado branco e ferragens em inox.

Roupeiros com portas lacadas a branco e interiores em melanina acabamento “linho”.

Caixilharia exterior

Caixilharia em alumínio “Anicolor” série AJI de batente e CT (versão minimal) de correr com corte térmico, lacado Gris 900 sablé.

Vidro duplo 6mm incolor + cx 14 TGI Warm-Edge Preto + 6mm Guardian Sun.

Portas de entrada dos apartamentos acabamento exterior Gris 900 sablé.

Aquecimento e águas sanitárias

Instalação de ar condicionado com splits interiores nos quartos e salas.

Sistema bomba de calor para aquecimento das águas sanitárias.

ZONAS COMUNS

Tetos em betão a vista, sem acabamento.

Pavimentos e degraus da escadaria em betão a vista, acabamento anti derrapante.

Elevador marca TK Elevadores, modelo TKE Synergy 100, 8 pessoas cabina 1,10x1,40mts ou equivalente.

GARAGEM

Tetos em betão a vista, sem acabamento.

Paredes em betão natural a vista, sem acabamento.

Pavimento com acabamento “industrial” betão aparente com endurecedor de superfície a cor natural.

EXTERIOR DO EDIFICIO

Revestimento da fachada principal em sistema ETICS (sistema tipo “capoto”).

Muros exteriores em betão a vista, sem acabamento.

Pavimentos exteriores em betão, com acabamento antiderrapante.